



Albertslund Kommune

April 2016

**Miljøgodkendelse**

**TG Renovation**

**Naverland 17, 2600 Glostrup**

**Miljø & Teknik**

**Albertslund Kommune**  
Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

[mt@albertslund.dk](mailto:mt@albertslund.dk)

T 43 68 68 68



## Indhold

1.	Indledning .....	4
2.	Stamoplysninger .....	4
3.	Miljøgodkendelsens vilkår .....	5
4.	Andet .....	7
5.	Lovgrundlag og klagevejledning .....	7
6.	Miljøteknisk beskrivelse og vurdering .....	8
	Beliggenhed og planforhold .....	8
	Eablering .....	8
	Indretning og drift .....	8
	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger .....	8
	Bedst tilgængelige teknik .....	10
	Øvrige bemærkninger .....	10
7.	Samlet vurdering .....	10
8.	Materiale indgået i sagen .....	10
9.	Bilag .....	10

## 1. Indledning

TG Renovation har den 11. marts 2016 søgt om miljøgodkendelse. TG Renovation er en eksisterende virksomhed beliggende på Naverland 17. Virksomheden indsamler i dag 6-7000 tons madolie årligt fra restauranter og andre private køkkener for efterfølgende at sælge olien videre til genanvendelse hos godkendte modtageanlæg. Virksomheden ønsker miljøgodkendelse til på tilsvarende vis at kunne indsamle også madaffald i et omfang på 1000 tons affald årligt samt glasemballage på 10.000 stk årligt. Der foretages ingen omhældning eller behandling af det indsamlede affald på adressen.

Miljøgodkendelse er baseret på standardvilkår efter Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed nr.1418 af 2.december 2015. Det ansøgte matcher standardvilkårene under kategori K212: "Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons pr. dag eller derover, eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m3."

Følgende standardvilkår er udeladt af denne miljøgodkendelse, da de er vurderet uaktuelle for virksomheden:

Indretning og drift : 7

Luftforurening : 11, 12

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand; 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,

Standardvilkårene er suppleret med vilkår om støj, og enkelte vilkår af generel karakter er ligeledes tilføjet.

Vurdering af virksomhedens miljømæssige forhold, herunder forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger, tager udgangspunkt i det fremsendte ansøgningsmateriale samt oplysninger meddelt ved besøg på adressen den 30. marts 2016.

## 2. Stamoplysninger

Virksomhedens navn	TG Renovation
Beliggenhed	Naverland 17, 2600 Glostrup
Matrikel nr.	8 ak, Herstedøster By, Herstedøster
Grundejer	Glostrup Auto Ophug ApS
CVR nr.	32317448
Ansvarlig for driften	Cemal Guclu
Kontaktperson	Dilek Guclu telefon: 22252156 mail: tgrenovation@live.dk
Listepunkt	K212: Anlæg for midlertidig opbevaring af ikke farligt affald
Godkendelsesmyndighed	Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik
Tilsynsmyndighed	Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik

### 3. Miljøgodkendelsens vilkår

Albertslund Kommune meddeler miljøgodkendelse til TG Renovation Naverland 17, 2600 Glostrup.

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015 af lov om miljøbeskyttelse. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

#### Generelt

1. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

#### Indretning og drift

3. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage for-nøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

4. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Tabel 1

Affaldsfraktion	Eak kode	Max.oplag
Madaffald	20 01 08	50 ton
Glas emballage	15 01 07	2000 stk
Madolie	20 01 25	500 tons

5. Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

6. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

7. Omhældning og aftapning må ikke finde sted på virksomheden.

#### Lufforurening

8. Virksomheden må ikke give anledning til lugt- eller støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

9. Albertslund Kommune kan med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal

opbevaringstid, og om oplagringsmåde .

10. Såfremt der etableres mekanisk ventilation fra bygning eller hal, hvor der opbevares eller håndteres affald, skal afkastet være opadrettet og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Afkast fra punktudsugninger fra bygning eller hal skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.

### **Affald**

11. Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder.

12. Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

13. Virksomheden skal følge reglerne om affaldssortering og –håndtering, som er nævnt i Albertslund Kommunes Regulativ for erhvervsaffald, og som beskrevet i den til en hver tid gældende affaldsbekendtgørelse.

### **Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand**

14. Beholdere med madaffald, glas og madolie skal opbevares indendørs, hvor der er en tæt belægning .

15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

16. Farligt affald som f.eks. spildolie skal opbevares under overdækning i form af tag, presenning eller lignende og beskyttet mod vejrlig på en tæt belægning. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder, der opbevares.

### **Egenkontrol**

17. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

18. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år

### **Driftsjournal**

19. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

– Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.

– Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for miljøtilsynet :

- Mængde og tidspunkt for aflevering af evt. farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

## Støj

20. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen, angivet som det ækvivalente, korrigerende støjniveau i dB(A), må uden for virksomhedens skel på intet tidspunkt overstige de nedenfor angivne værdier:

I industriområdet

Alle døgnets timer alle ugens dage	70 dB(A)
------------------------------------	----------

Ved nærmeste boligområde

Mandag–fredag kl. 7.00 - 18.00 Lørdag kl. 7.00-14.00	45 dB(A)
Mandag–fredag kl. 18.00 - 22.00 Lørdag kl. 14.00-22.00	40 dB(A)
Alle dage kl. 22.00-07.00	35 dB(A)

## 4. Andet

Ved større spild eller større uheld, ringes 112. Samtidig skal Albertslund Kommune, Miljø- og Teknik underrettes. Virksomheden må ikke udvides, ændres anlægsmæssigt efter driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er miljømæssigt vurderet af godkendelsesmyndigheden.

## 5. Lovgrundlag og klagevejledning

Miljøgodkendelsen meddeles efter § 33 i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19.november 2015 om lov om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven).

Retsbeskyttelsen for godkendelsen udløber juni 2024, såfremt afgørelsen ikke påklages til højere administrativ myndighed. I tilfælde af at afgørelsen påklages gælder retsbeskyttelsen 8 år fra datoen for meddelelsen af den endelige afgørelse.

Med henvisning til miljøbeskyttelseslovens §41 skal det bemærkes, at der indtil der er forløbet 8 år efter godkendelsens meddelelse, kun kan meddeles forbud eller påbud, hvis der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, hvis forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kan forudses ved godkendelsens meddelelse, eller hvis forureningen i øvrigt går ud over det, der er lagt til grund for godkendelsens meddelelse.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet inden 1 år fra godkendelsestidspunktet.

Afgørelsen kan efter § 98 i miljøbeskyttelsesloven påklages til Natur – Miljøklagenævnet af ansøgeren , Sundhedsstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, samt andre organisationer og enhver der har en

individuel interesse i sagen.

Afgørelse om miljøgodkendelse sendes til de ovenfor nævnte parter og samtidig offentliggøres afgørelsen på kommunens hjemmeside og i Albertslund Posten.

En eventuel klage skal indgives digitalt på [www.virk.dk/klageportalen](http://www.virk.dk/klageportalen) senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt.

Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Vejledning om indgivelse af klage og om gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk).

Efter miljøbeskyttelseslovens § 101 kan kommunens afgørelse indbringes for domstolene inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

## 6. Miljøteknisk beskrivelse og vurdering

### Beliggenhed og planforhold

Virksomheden lejer ca. 200 m<sup>2</sup> lagerlokaler og mindre kontor på Naverland 17. Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 5, der fastlægger, at området må anvendes til industri- og værkstedsvirksomhed. De lejede lokaler ligger i den nordvestlige del af bygningen, mere end 140 meter fra eksisterende boliger syd for Gamle Landevej. Lokalerne ligger samtidig nord for den angivne miljøzone i kommuneplan 2017.

Vedlagt, som bilag 1, er situationsplan, der viser virksomhedens placering

Området generelt betragtes som en del af et nitratfølsomt indvindingsområde (NFI), hvor der tages særlige hensyn til beskyttelse af grundvandet.

Det er Albertslund Kommunes vurdering at virksomhedens aktiviteter ligger indenfor rammerne af byplanvedtægten og at virksomhedens aktiviteter på de angivne vilkår ikke vil være til gene for omgivelserne.

### Etablering

Der er tale om nyanlæg i eksisterende bygning. Virksomheden er i dag beskæftiget med at hente og sælge brugt madolie hos restauranter, kantiner mfl. Virksomheden ønsker at udvide forretningsområdet ved også at hente madaffald og glasemballage hos kunderne og bringe det til godkendte affaldsbehandlere.

### Indretning og drift

Der er ikke planer om bygningsmæssige ændringer.

Driftstiden på virksomheden vil være kl. 7-17 fra mandag til lørdag.

Der vil være beskæftiget 2- 4 medarbejdere på virksomheden, hovedsagelig til at transportere beholdere til og fra lageret.

## Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

### Støj

Der vil forekomme støj fra transporten af beholdere til og fra virksomheden, som vil finde sted indenfor virksomhedens driftstid. Virksomheden ejer tre varevogne. Afhentning af beholdere med affald til genanvendelse vil variere alt afhængig af aftalerne der bliver indgået med affaldsmottagerne og afhængig af affaldsmængderne, der indsamles hos kunderne.

Herudover vil der være støj forbundet med flytningen af beholdere ind og ud af lageret. Virksomheden arbejder for åbne porte i det meste af driftstiden.



En gaffeltruck benyttes til at transportere de fyldte beholdere rundt på lageret og til og fra varevogne. Den benyttede gaffeltruck kører på batteri, som oplades dagligt.

Standardvilkårene er suppleret med vilkår om støj. Der er suppleret med Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. Der skal rettes særlig opmærksomhed på at virksomheden har aktivitet også om lørdagen, hvor støjgrænsen i driftstiden kl. 14-17 er på 40 dB i det nærliggende boligområde. Miljø & Teknik vurderer at støjniveauet fra virksomheden generelt vil kunne overholde de vejledende støjgrænser.

### Lufforurening

Virksomheden oplyser at opbevaringstiden på lageret af beholderne med henholdsvis madaffald og flasker vil være maksimum 7 dage; for madolien formentlig lidt længere, dog maksimum 14 dage. Der er ingen opvarmning på lageret og porten står åben i driftstiden. Der er ikke etableret rumudsug / luftafkast fra lageret.

Miljø & Teknik vurderer, at der kan opstå lugtgener under oplagringen, alt afhængig af hvor længe madaffaldet har været oplagret før ankomst til lageret på Naverland. Miljø & Teknik vurderer at lugtgenerne vil være på et begrænset niveau, så længe der ikke sker omhældning og aftapning af affaldet. Standardvilkårene er suppleret med vilkår om, at det ikke er tilladt at omhælde og aftappe på virksomheden (vilkår 7). Vilkår 8 og 9 giver myndigheden mulighed for at stille krav til virksomheden om at eventuelle lugtgener skal minimeres.

Miljø & Teknik vurderer at virksomhedens aktiviteter ikke vil give anledning til støvgener i omgivelserne. Den del af standardvilkår nr. 8, som handler om støvgener er derfor udeladt i godkendelsen.

### Affald og opbevaring

Virksomheden foretager oplagring af olie-, mad- og glasaffald. Affaldet opbevares i tætsluttede beholdere, 60 liter spændfade, som ikke bliver åbnet under oplagringen eller transporten. Virksomheden har Fødevarestyrelsens godkendelse til at oplagre og transportere madolie.

Fra virksomhedens kontor, hvor 1-2 personer er beskæftiget, opstår affald i form af papir, pap og dagrenovation. Til bortskaffelse af de nævnte fraktioner benyttes containerne tilknyttet ejendommen, efter aftale med udlejer.

I tilfælde af at virksomheden modtager fejll levering i form af andet affald end madolie, madaffald, glasaffald og dagrenovationslignende affald samles og afleveres dette på genbrugsstationen. Vilkår 6 skal være med til at sikre at virksomheden indendørs har oprettet et hensigtsmæssigt sted til at opbevare eventuelle fejll leverancer, herunder kemikalieaffald eller lignende. Opbevaringen skal være uden mulighed for at eventuelt spild kan ledes til kloak.

### Spildevand

Virksomheden vasker ikke selv affaldsbeholdere efter brug. De kommer rengjorte retur fra affaldsmottageren.

Virksomheden vasker arbejdstøj dagligt i vaskemaskine, som står på lageret. Afledning inkl. miljøvenlig sæbe sker til spildevandskloakken.

Virksomheden gør selv rent på lageret mindst en gang ugentlig med brug af gulvvaskemaskine. Der er 4 afløb på lageret tilsluttet det kommunale spildevandssystem, hvortil spildevandet afledes.

Servicestation benyttes, når virksomhedens biler skal vaskes og vedligeholdes.

### Jord og grundvand

Der er en del revner i betongulvet på lageret, som skal tætnes, så der ikke kan ske nedtrængning af vaskevand eller andet eventuelt spild ved uheld.

Som rengøringsmiddel benytter virksomheden Natronlud 32%, som er stærkt ætsende. Risiko for forurening af grundvandet fra lageret vurderes imidlertid til at være stærkt begrænset, da selve lageret er

---

hævet ca. 1, 5 meter over terræn og indrettet på tykt beton underlag. Der sættes vilkår om at virksomheden skal vedligeholde en god tæt belægning.

Virksomheden har ikke nedgravede tanke og rørforbindelser tilknyttet aktiviteten.

### Bedst tilgængelige teknik

Der foreligger ingen specifikke BAT anbefalinger på aktiviteterne. Formålet med hovedaktiviteten er at foretage størst og bedst mulig oparbejdelse af affald. En nyttiggørelse på 95% forventes at kunne opnås.

Virksomheden vil ved indkøb sikre anvendelse af miljøvenlige rengøringsmidler.

### Øvrige bemærkninger

Der er i miljøgodkendelsen ikke taget stilling til eventuelle godkendelser eller tilladelser efter anden lovgivning f.eks. byggeloven, arbejdsmiljøloven eller beredskabsloven.

VVM : Aktiviteten er ikke omfattet af bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning.

Sikkerhedsstilling : Aktiviteten er ikke omfattet af krav om sikkerhedsstilling jf §§ 39a og 39b i Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om lov om miljøbeskyttelse.

## 7. Samlet vurdering

I miljøgodkendelsen er der lagt vægt på at der ikke sker oplagring som kan give anledning til lugtgener eller uhygiejniske forhold og ej heller forurening af jord og grundvand.

Albertslund Kommune, Miljø & Teknik vurderer, at virksomheden kan indrettes og drives på en sådan måde, at den hverken giver væsentlig gener for omkringboende eller uforsvarlig risiko for spild.

## 8. Materiale indgået i sagen

- Ansøgning om miljøgodkendelse, af den 11.marts 2016
- Supplerende oplysninger fra besøg på virksomheden den 30. marts, udarbejdet som notat
- Supplerende oplysninger per mail den 6.april 2016.

## 9. Bilag

Situationsplan –virksomhedens beliggenhed på ejendommen Naverland 17 er markeret på kortet .



**Albertslund Kommune**

Nordmarks Allé 1  
2620 Albertslund

T T 43 68 68 68  
M mt@albertslund.dk

ESDH: [Skriv ESDH nummer]