



Broconsult
Att.: Att. Martin Nicolaisen
mani@broconsult.dk

Krydsningstilladelse til udskiftning af stibro - Kanalen

Dato: 18. december 2025
Sags nr.: 06.02.16-G00-4-25
Sagsbehandler: jan.holm

Afgørelse

Albertslund Kommune meddeler som vandløbsmyndighed hermed krydsningstilladelse efter Vandløbsloven til at foretage udskiftning af stibro nr. 139 over Kanalen i Kongsholmparken umiddelbart vest for Vridsløsevej.

Tilladelsen meddeles efter Vandløbslovens § 47 (LBK nr 1217 af 25. november 2019) samt § 9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og - restaurering (LBK 834 af 27. juni 2016)

Tilladelse på vilkår

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

- At udskiftningen foretages som beskrevet i ansøgningen,
- At udskiftningen ikke igangsættes før udløb af klageperioden,
- At udskiftningen foretages snarest efter klageperiodens udløb,
- At vandløbets profil og vandføringsevne ikke forringes,
- At der ikke sker væsentlig påvirkning af brink- og bredarealer i forbindelse med udskiftningen,
- At overfladebehandling af træmaterialer ikke sker på stedet,
- At projektejer fortsat arbejder på at finde egnet og godkendt beskyttelsesmiddel til fremtidig vedligeholdelse af træmaterialer,
- At der ikke efterlades materialer, materialerester eller andet affald på stedet eller i vandløbet,
- At eventuelle skader som kørespor, trykskader og andet på brink- og bredarealer og i øvrigt i nærheden udbedres,
- At der foretages besigtigelse af stedet og de nærmeste omgivelser indenfor 14 dage efter afslutning af arbejdet.

Udnyttelse af tilladelse

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet indenfor tre år fra dato.

**By- Kultur- Miljø &
Beskæftigelse**

Miljø & Teknik
Trafik & Natur

Albertslund Kommune
Nordmarks Allé 1
2620 Albertslund

Ansøgers oplysninger

Broconsult, Sankt Peders Stræde 4A, 4000 Roskilde, har den 15. december 2025 ved Martin Nicolaisen på vegne af Albertslund Kommune, Miljø & Teknik, Bent von Müllen, søgt om krydsningstilladelse efter Vandløbslovens § 47 til udskiftning af stibro over St. Vejleå.

Til vandløbsmyndigheden hos Albertslund Kommune

I forbindelse med broarbejder 2025 i Albertslund Kommune, foretages udskiftning af bro nr. 139

Placering af broen er vist på oversigtsfoto nedenfor:



Placeringen kan desuden findes på koordinaterne 55,6529N; 12,33495Ø eller via følgende link: [Link til bro nr. 139](#)

Udskiftningen sker som led i de årlige planlagte vedligeholdelser af veje og broer i kommunen.

Broen er ved tidligere eftersyn fundet i en vedligeholdelsesmæssig dårlig tilstand med rådskader i bærende konstruktioner og trafiksikkerheden kan ikke opretholdes med simple reparationsarbejder.

Det anbefales, at broen totaludskiftes af hensyn til sikkerheden for stisystemet.

Eksisterende forhold ses i fotos nedenfor (Generaleftersyn fra 2022):



Facade mod øst



OF sti set mod syd




Kraftigt råd i rækværk




Kraftigt råd i tværbjælker

I forbindelse med udskiftning søges der tilladelse til udskiftning af eksisterende træbro med ny kompositbro, hvor bærende længdebjælker udføres i galvaniseret stål, mens plankedæk og rækværker udføres i træ.


Overordnet geometri på ny bro:



Længdesnit i bro



Tværsnit i bro



Plantegning

Ny bro udføres med tilsvarende statisk princip som eksisterende konstruktion med et åbent plankedæk båret af langsgående længdebjælker. Hvor

eksisterende bro har 3 fag etableres ny bro i 1 fag og der vil derfor ikke være understøtninger placeret i kanalen.

Langsgående- og tværbjælker udføres i galvaniseret stål

Alt tær i brooverbygning udføres i miljøcertificeret iht. PEFC eller FSC og der anvendes træ fra Nordeuropa.

Spændvidde og fritrumsprofil under den nye bro bliver ikke reduceret ifm. udskiftning.

Bro funderes på 8 stk. galvaniseret skruepæle i vandløbets brinker som nedbringes med let maskineri:



Eks på maskine som der etableres skruepæle med

Fordelene ved denne funderingsmetode er mange.

Der skal eks. ikke udføres større udgravninger ved broenderne og materiellet som anvendes til montage af pæle er let og påvirker kun det omgivende miljø let, da der ikke skal etableres køreramper mv. som ved traditionelle rammearbejder

Ved broender monteres der terrænværn, hvis funktion er at holde på vejkasse og sikre mod erosion. Terrænværn bestående af fliser sat i jordfugtig beton som vist på tegninger.

Eksisterende stibelægning tilrettes lokalt ved broender efter broen er monteret.

Udbudstegninger er vedhæftet til denne mail

Arbejdet omfatter således i hovedtræk:

- Fjernelse og bortskaffelse af eksisterende bygværk, inkl. pæle og tværbjælke
- Pælefundring med skruepæle
- Montering af ny bro på skruepæle. Det forudsættes at arbejdet primært udføres på værksted og at ny bro samles på brostedt
- Etablering af terrænværn
- Retablering og tilslutningsarbejder ved broender

I forbindelse med arbejdets er der fokus på at der ikke tabes materialer ned i vandløbet eller udledes vand til vandløbet. Vandløb vil ikke blive spærret ifm. anlægsarbejderne.

Arbejdet udføres indenfor 14 sammenhængende dage.

Der søges tilladelse til at udføre udskiftningen i perioden fra medio januar 2026 til ultimo februar 2026.

På vegne af ejer/ansøger: **Bent von Müllen**, Albertslund Kommune, Trafik & Natur, indgives hermed ansøgning til vandløbsmyndigheden i henhold til vandløbslovens § 47, om tilladelse til at foretage udskiftning af bro 82.

Såfremt I har brug for flere oplysninger eller informationer, er I meget velkomne til at kontakte mig.

Supplerende oplysninger

Ansøger har den 16. december på forespørgsel fra vandløbsmyndigheden sendt Teknisk mærkeblad på det produkt, som bromaterialet er overfladebehandlet med.

Der er tale om Olie-Grund 710-G, som anvendes til træbeskyttelse udendørs i form af overfladebehandling.

Ansøger har oplyst, at overfladebehandling foretages på savværket, hvor broen samles inden transport til stedet.

Besigtigelse

Besigtigelse er vurderet ikke at være nødvendig i forbindelse med afgørelsen, idet forholdene på stedet er kendt af vandløbsmyndigheden.

Vurdering af ansøgning

Ansøgningen er modtaget den 15. december 2025 og supplerende oplysninger den 16. december 2025. Ansøgningen består af en beskrivelse samt plan-, snit- og detailtegninger. Plan- og snittegninger er tillige gengivet i beskrivelsen.

Det bemærkes, at vandløbet udgøres af Kanalen, som er en regnvandskanal gennem det sydlige Albertslund. Udskiftning af stibro sker umiddelbart opstrøms Vandhaverne, som er fire sedimentationsbassiner, og på et sted, hvor jordbrinker har afløst de støbte kanter.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at udskiftningen er nødvendig for opretholdelse af fremkommelig på stinettet ved udskiftning af en træbro i forfald. Det fremgår videre, at der er tale om en 1:1 udskiftning med en træbro af samme dimensioner som den eksisterende, men af en konstruktion, som gør, at den ikke skal understøttes med pæle placeret i vandløbet.

Det fremgår af projektbeskrivelsen, at arbejdet foretages i vinterperioden for at undgå påvirkning af flora og fauna.

St. Vejleå er som vandløb en naturtype beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3 (LBK nr 927 af 28. juni 2024).

Albertslund Kommune vurderer,

- at projektet ikke påvirker den beskyttede naturtype og heller ikke påvirker miljøforhold i vandløbet, arter i vandløbet eller vandløbets nærmeste omgivelser,
- at vandføringsevnen i vandløbet ikke påvirkes negativt.

Vurdering af andre forhold

Albertslund Kommune har på grund af kendt viden om forekomst af beskyttede arter i nærheden vurderet projektets mulige påvirkning af disse.

Projektet gennemføres opstrøms Vandhaverne, som er nærmeste beskyttede naturtype. Vandhaverne er senest undersøgt i 2023, hvor Lille Vandsalamander er konstateret. Ægstreng af Butsnudet Frø, Skrubbudse og


Lille Vandsalamander er konstateret flere gange i de senere år. Padderne er i dvale og vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Grønbenet Rørhøne og Blishøns yngler i Vandhaverne i tilknytning til vand.

Yngletid er imidlertid fra marts hhv. april for de to arter, som vurderes ikke at blive påvirket af projektet.

Kanalen regnes for en beskyttet naturtype og rummer et varieret fugleliv af arter med tilknytning til vand (Blishøne, Grønbenet rørhøne, arter af ænder og svaner m.fl.) samt fisk (gedder, skaller, aborre). Kanalen er ca. 1,8 km lang og afløb for regnvandsbassinet Rådhus søen ca. 1,8 km opstrøms.

Udskiftning af stibro vurderes ikke at påvirke de forskellige arter i Kanalen.



Nærmeste beskyttede naturtype: sedimentationsbassinerne Vandhaverne; Naturdata i Miljøportalen.

Albertslund Kommune vurderer,

- at projektet ikke påvirker et Natura2000-område, idet projektet er arealmæssigt begrænset, og nærmeste Natura2000-område er Vasby og Sengeløse moser, nr. 140, ca. fem km fra projektområdet og uden hydraulisk forbindelse,
- at projektet ikke påvirker naturforholdene i området og i de nærmeste beskyttede naturtyper,
- at projektet ikke påvirker beskyttede arter af padder
- at projektet ikke påvirker fugle med tilknytning til vand, idet arbejdet udføres udenfor yngletiden.

Høring

Albertslund Kommune har valgt ikke at foretage forudgående partshøring efter Forvaltningslovens § 19 (LBK nr 433 af 22. april 2014) da

- Kommunen er bredejer og lodsejer på begge sider af Kanalen (vandløbet),
- Kommunen er projektejer,
- Projektet er planlagt så der ikke sker påvirkning af vandløbets vandføringsevne eller natur- og miljøforhold,
- Projektet ikke vedrører en nationalparkfond.
-

Klage

Vandløbsmyndighedens afgørelser kan efter Vandløbslovens § 84 påklages af

- den, afgørelsen er rettet til,
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest **fredag den 16. januar 2026**.

Du klager via klageportalen, som du finder via <https://www.borger.dk/> eller <https://virk.dk/>. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Albertslund Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [fritagelse-fra-klageportal/](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag. Underretning

Underretning

Afgørelsen er sendt til

- Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Albertslund, att. Poul Evald Hansen, poulevaldhansen@hotmail.com
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Miljøstyrelsen, mst@mst.dk
- Dansk Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk
- Naturgruppen i Albertslund ved formand Arne Lie, arneliedk@gmail.com

Offentliggørelse

Albertslund Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside www.albertslund.dk

Venlig hilsen

Jan Holm
Landskabsarkitekt,
cand. hort. arch., mpa

Mail: vejogpark@albertslund.dk
Telefon: 2936 7585