



Egedal Kommune
Dronning Dagmars vej 200
3650 Ølstykke
Att. Henrik Solberg Mathiesen

Krydsningstilladelse

Egedal og Albertslund Kommuner meddeler hermed tilladelse til krydsning af Risby Å.

Tilladelsen er givet på en række vilkår, jf. nedenfor.

Afgørelsen er truffet i henhold til vandløbslovens § 47 (lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019), §9 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering (Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016) og habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 og § 10 (bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023).

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Hvis der bliver klaget over afgørelsen, må tilladelsen kun udnyttes, hvis Miljø- og Fødevareklagenævnet beslutter det.

Vilkår

- Projektet skal udføres som beskrevet i projektbeskrivelse og ansøgning.
- Vandafledningsevnen i vandløbet må ikke hindres eller forringes, hverken før, under eller efter anlægsarbejdet.
- Fremtidig vedligeholdelse af broen påhviler broejer
- Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar fra bredejere, der måtte blive berørt af arbejdet, f.eks. ved ødelagte rørledninger, problemer med opstuvninger eller lignende.
- Alle udgifter til ændring og/eller sikring af bro i forbindelse med fremtidige vandløbsarbejder f.eks. regulering og restaurering påhviler broejer.
- Det overfladebehandlede træ må ikke komme i kontakt med vandløbet.
- Vandløbsmyndigheden skal skriftligt via e-mail til vandlob@egekom.dk orienteres om:
 - Dato for opstart, senest 7 dage inden projektets start.
 - Projektets afslutning, senest 14 dage efter projektet er færdigt.
- Tilladelsen skal være benyttet inden for 3 år, fra den udstedte dato, hvorefter den frafalder.

Den 19. december 2025

Sagsnr.: 25/16981

Dok. nr.: 8

Sagsbehandler:

Martin Jean Hansen

Direkte tlf.: 2320 4967

E-mail:

Martin.Hansen@egekom.dk

Egedal Rådhus

Dronning Dagmars vej 200

3650 Ølstykke

Telefon: 7259 6000

Mail: kommune@egekom.dk

Web: www.egedalkommune.dk

Ekspeditionstid:

Mandag - Tirsdag 08.00-14.00

Onsdag Lukket

Torsdag 10.00-17.30

Fredag 10.00-12.00

Rådhuset har åbent:

Mandag - Torsdag 08.00-19.00

Fredag 08.00-14.00

Begrundelse

Det er efter en samlet afvejning af sagens oplysninger Egedal og Albertslund Kommuner vurdering, at der kan gives tilladelse til krydsning af Risby Å. jf. nærmere nedenfor.

Faktiske forhold

Risby Å er et offentligt vandløb og omfatter af Regulativ for Risby Å af 25. maj 1993. Hele vandløbet er åbent og er i alt 3080 meter langt.

Risby Å er målsat til en samlet god økologisk tilstand. På nuværende tidspunkt, er den samlede økologiske tilstand for denne strækning (o5221_x), registreret som ringe økologisk tilstand.

Natura 2000

Projektet ligger ikke forbindelse eller nærheden af et Natura 2000-område. Nærmeste Natura 2000-område N140 Vasby Mose og Sengeløse Mose, bestående af habitatområde H124 Mose og Sengeløse Mose, ligger ca. 2,5 km øst for projektområdet.

Bilag IV


I nærområdet er der tidligere registreret følgende fund af bilag IV-arter: spidssnudet frø 50 m syd for; brunflagermus 300 m nordvest for; trolldflagermus 350 m sydvest for; grøn mosaikguldsmid og bred vandkalv 550 m vest for. Inden for en radius af 2 km fra projektområdet er registreret følgende art: dværgflagermus. Der er desuden registreret fund af odder i et vandløb 7 km nord for projektområde.

Det ansøgte

Den eksisterende bro ønskes udskiftet som led i planlagte vedligeholdelse af veje og broer i Egedal Kommune. Broen er ved eftersyn fundet i en vedligeholdelsesmæssig dårlig tilstand. Den eksisterende bro er kraftigt nedbrudt med udbredte rådskader i bærende konstruktioner. Det anbefales, at broen totaludskiftes af hensyn til sikkerheden. Der søges tilladelse til:


- Fjernelse af eksisterende bygværk, inkl. pæle og tværbjælke
- Etablering af pælefunderet bro, der funderes med skruepæle. Dette kan gøres med en relativ lille maskine oppe fra stien i hver side. Det vil derfor ikke være nødvendigt med overpumpning eller omlægning af vandløbet.
- Montering af ny bro på skruepæle
- Retablering og tilslutningsarbejder ved broender

Spændvidde og frihøjde af den nye bro bliver ikke reduceret ifm. udskiftning. Længde af brodæk (5,0 m) og bredde (ca. 3,2-3,4m) af broen forbliver det samme. De eksisterende pæle i den sydlige del, tæt ved vandløbet, ønskes flyttet længere mod syd – væk fra vandløbet – af hensyn til at undgå potentielle skader ved høj vandstand og bedre flow i vandløbet. Se figur nedenfor.



Figur 1: tegning over ansøgt konstruktion. Røde pile indikerer flytning af eksisterende pæle.

For at minimere risikoen for rådskeer som følge af høj vandstand, hæves den nye brokonstruktion med ca. 0,2 meter i forhold til nuværende broers underside. Terræn vil blive tilpasset og reguleret ca. 2,0 m fra broender pga. denne forhøjning.



Figur 2: tværsnit af konstruktion


Brøen ønskes opført i nordisk egetræ, som overfladebehandles med biocidholdig træbeskyttelse, som er godkendt til brugsklasse 3 (udendørs) for at beskytte træet mod svampe og råd.

Der anvendes 4 skruepæle i galvaniserede stål som fundering. 1 i hvert hjørne. Derudover vil der blive anvendt terrænværn bestående af fliser sat i jordfugtig beton, som stabiliserer og forhindrer erosion ved broender.

Til etablering af skruerpæle bruges lille maskine, som skal bruge et område ca. 1-1,5 meter udenfor stien til at kunne nå. Der anvendes køreplader o.lign. så

brinker beskadiges mindst muligt. Eventuelle berørte arealer retableres og alle materialer fjernes efter endt af arbejde.

Projektområdet ligger i skellet mellem Egedal Kommune og Albertslund Kommune, beliggende på matrikel 1c Risby By, Herstedvester og 7000p Ledøje By, Ledøje. Projektområdet krydser Risby å ved st. 2705. Placering af broen er vist på oversigtskortet nedenfor.



Figur 3: kort over placering.

Kommunernes vurdering

Det er Egedal og Albertslund Kommuners vurdering at projektet ikke vil påvirke vandløbets vandføringsevne eller vandløbets mulighed for at opnå målsætningen om god økologisk tilstand. Dette er begrundet med at der i forvejen ligger en bro, og at den nye bro vil blive hævet 20 cm, samt at de eksisterende pæle flyttes længere væk fra vandløbsmidten.

Egedal og Albertslund Kommuner har, på baggrund af ovenstående vurdering, ikke fundet det nødvendigt at indhente udtalelser fra interesserede myndigheder, samt foretage offentlig høring. Dette følger §17 i bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Det er kommunernes vurdering, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder grundet afstanden til Natura 2000-området.

Der er den 21. november 2025 givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens §3

Spidssnudet frø er tilknyttet våde områder, hvor den yngler i alt fra små vandhuller til store søer og fra fuldstændigt lysåbent til totalt overskygget. Udenfor ynglesæson raster den i små huler i jorden inden for få hundrede meter af ynglevandhullet. Det kan være på en tør bakkeskråning, men også på en dyrket mark. Den opholder sig med al sandsynlighed i og omkring projektarealet, men det vurderes ikke at projektet vil påvirke egnede yngle- eller rasteområder grundet førnævnte kriterier til habitat.

Brunflagermus yngler næsten udelukkende i træer med hulheder, og den er kun i få tilfælde fundet overvintrende i bygninger. Det er usandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke artens økologiske funktionalitet.

Dværgflagermus yngler almindeligvis i bygninger, men kan også bruge træer med hulheder. Det er usandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke artens økologiske funktionalitet.

Troldflagermus benytter bygninger og træer med hulheder som vinterkvarterer og som dagkvarterer i yngletid. Det er usandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke artens økologiske funktionalitet.

Grøn mosaikguldsmed yngler i og lever nær næringsrige søer og grøfter med dens værtsplante krebseklo. Dens største trusler er alle fysiske påvirkninger af værtsplanten, som f.eks. afvanding og eutrofiering. Det er derfor usandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke artens økologiske funktionalitet.

Bred vandkalv er en vandlevende bille, der lever i næringsfattige søer med bredder, der ikke er træbevoksede. Den yngler på lave vanddybde (0,2-1 m) med læ og soleksponering. Det er derfor usandsynligt, at det ansøgte projekt vil påvirke artens økologiske funktionalitet.

Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom over for forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte placeres i et område, hvor der allerede er væsentligt menneskelig aktivitet, og der introduceres således ikke forstyrrelser til et nyt område. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Det er derfor Egedal og Albertslund Kommuners samlede vurdering at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte.

Lovgrundlag

Ifølge vandløbslovens § 47 må broer, overkørsler eller lignende kun anlægges eller ændres ved vandløbsmyndighedens godkendelse.

Afgørelsen om vandløbskrydsning er behandlet efter reglerne i reguleringsbekendtgørelsens kapitel 5 (bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.).

Ifølge bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019 om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter skal kommunen, bl.a. ved administration af vandløbslovgivningen, forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke forhindres, jf. § 8, stk. 1.

Endvidere er det bestemt i § 8, stk. 2, at myndigheden kun kan træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand.

Myndigheden kun kan træffe afgørelse, der indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af et overfladevandområde eller en grundvandsforekomst, hvor miljømålet ikke er opfyldt, hvis afgørelsen ikke medfører en forringelse af overfladevandområdets eller grundvandsforekomstens tilstand, og ikke hindrer opfyldelse af det fastlagte miljømål, herunder gennem de i indsatsprogrammet fastlagte foranstaltninger. Ved vurdering af, om afgørelsen vil hindre opfyldelse af det fastlagte miljømål, skal det tages i betragtning, om påvirkningen neutraliseres senere i planperioden. Dette følger af bekendtgørelsens § 8, stk. 3.

I vurderingen af, om der kan træffes afgørelse efter bl.a. stk. 2 og 3 skal omfanget af påvirkning af overfladevandområdet eller grundvandsforekomsten, herunder i forhold til den samlede påvirkning, tages i betragtning, jf. § 8, stk. 5.

Ifølge habitatbekendtgørelsens §§ 6-7 skal der, før der meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, foretages en vurdering af, om det ansøgte projekt i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. De projekter, der omfattes af kravet om vurdering, er projekter som ikke direkte er forbundet med eller nødvendige for Natura 2000-områdets forvaltning.

Hvis myndigheden vurderer, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområdes integritet, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Ifølge habitatbekendtgørelsens § 10 kan der ikke meddeles dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, hvis det ansøgte beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Klagevejledning

Klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives senest den 16. januar 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Egedal Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Kopi til:

- Egedal Kommune
- Albertslund Kommune
- Naturstyrelsen Hovedstaden
- Danmarks Naturfredningsforening
- Danmarks Sportsfiskerforbund
- Naturgruppen Albertslund v/Arne Lie

Med venlig hilsen

Martin Jean Hansen
Natur og Affald
Egedal Kommune

&

Jan Holm
Natur og trafik
Albertslund Kommune